

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 16.02.2015 г. № 84  
п. Кадуй

Об утверждении схемы  
размещения рекламных  
конструкций на территории  
Кадуйского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Кадуйского муниципального района


#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Кадуйского муниципального района (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Наше время» и размещению на официальном сайте Администрации Кадуйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кадуйского  
муниципального района

Н.С. Дектерев


## Условные обозначения:



– здания

1

– порядковый номер рекламной конструкции,  
согласованный с уполномоченными органами



– растительность

16

– порядковый номер проектируемых рекламных конструкций



– тротуарная плитка



– кусты



– пешеходный переход



– остановочный пункт движения  
общественного транспорта

\* – существующие помещения в многоквартирных домах

## Принятые сокращения:

мгз – магазин  
пав. – павильон  
стомат. – стоматология

ПТТ – помещения воспитательного типа  
парковка – парковочная  
адм. здание – административное здание

Утверждена

постановлением Администрации  
Кадуйского муниципального  
района от 16.02.2015 № 84

Схема размещения рекламных конструкций  
на территории Кадуйского муниципального района

2014 г.

## Содержание:

	стр.
Пояснительная записка	2
Условные обозначения	4
Схемы размещения существующих рекламных конструкций	6
Схемы размещения планируемых к размещению рекламных конструкций	15
Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций	24

## **Пояснительная записка**

к проекту «Схемы размещения рекламных конструкций на территории Кадуйского района Вологодской области»

*Разработчики проекта:*

Управление народно-хозяйственным комплексом Кадуйского муниципального района муниципального района.

*Обоснование необходимости принятия данного документа, цели, основные положения, место будущего документа в системе муниципальных правовых актов:*

Проект схемы размещения рекламных конструкций разработан в соответствии требованиями Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановления Правительства Вологодской области от 03.02.2014 г. № 66 «Об утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Вологодской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменениях». Полномочия по разработке Схем размещения рекламных конструкций на территории Кадуйского муниципального района (далее – проект) предусмотрены статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Основой принципа разработки Схемы размещения рекламных конструкций на территории Кадуйского муниципального района (далее по тексту - Схема) было определено направление размещения рекламных конструкций на территории р.п. Кадуй, как наиболее ликвидное место для установки рекламных конструкций.

Проектирование Схемы велось с учетом существующих улиц населенного пункта, с учетом внешнего архитектурного облика сложившейся застройки р.п. Кадуй и перспективных планов развития. Схема детально обсуждалась как с представителями рекламных фирм, так и с заинтересованными организациями.

Схема содержит карты (выкопировки) размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. Все рекламные конструкции соответствуют градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности,

техническим требованиям ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» и нормам пожарной безопасности.

При размещении рекламных конструкций особое внимание уделялось основным улицам поселка. Рекламные конструкции, установленные без разрешительной документации, с нарушением норм и правил размещения рекламных конструкций, на автомобильных дорогах, противоречащие требованиям безопасности, демонтированы.

В основном все рекламные конструкции размещены на главных улицах поселка с условиями недопущения угрозы для жизни и здоровья населения, значительного ущерба и повышения устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения.

Размещение рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и иных объектах недвижимого имущества, на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации не предусмотрено.

*Финансово-экономическое обоснование:*

Принятие данного документа повлечет расходы из местного бюджета по проведению аукционов земельных участков на размещение рекламных конструкций на территории Кадуйского муниципального района в период до 2018 года.

Изменения в схему предполагается вносить два раза в год, по мере поступления заявок на установку рекламных конструкций, не предусмотренных данной Схемой, и возможности проведения аукционов.

## Основные понятия

Настенные панно (брандмауэр) – объекты наружной рекламы и информации (статические и динамические), устанавливаемые на плоскости стен зданий, не имеющих оконных проемов и витражей в пределах размещения панно, состоящие из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.





Панель–кронштейн – двусторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на опорах (собственных опорах опорх городского освещения, опорх контактной сети).




Ситиборд – отгегльно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля (статические или динамические). В случае отсутствия рекламных материалов информационное поле должно быть закрыто односторонним техническим баннером светлых тонов. Фундаменты конструкций не должны выступать над уровнем земли.

Светодинамический экран (электронное табло) – объект наружной рекламы и информации, предназначенный для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светополученной светодоодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. Светодинамические экраны могут размещаться как в виде отгегльно стоящих конструкций, так и в виде конструкций, размещаемых на стенах зданий и сооружений.

Ситилайт – отгегльно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из каркаса, информационного поля и, при необходимости, фундамента, расположенные на расстоянии не менее 25–30 м друг от друга.

## Рекомендуемые виды рекламных конструкций

-  – светодинамический экран (на опоре)
-  – ситилайт “остановочный пункт”
-  – панель–кронштейн
-  – афишный стенд на опорах

-  – ситиборд (3,0x2,0 м)
-  – настенное панно (брандмауэр)
-  – места установки рекламных конструкций, не согласованные уполномоченными органами

## Существующие рекламные конструкции








# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 3

Адрес: Вологодская область, Кабульский район, п. Кабуй, ул. Весенняя, напротив д. 6

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



Фотофиксация



Характеристики РК:

- существующая
- вид РК: ситиборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 18,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Примечание:

- установка РК согласована с уполномоченными органами


## Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 4

Адрес: Вологодская область, Кагульский район, п. Кагул, ул. Советская, напротив магазина "Янтарь"

Высота РК с местом размещения РК

М 1:1000

Фотофиксация



### Характеристики РК

- существующая
- вид РК симборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

### Примечание:


- установка РК согласована с уполномоченными органами

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 5

Адрес: Вологодская область, Кадульский район, п. Кадуль, ул. Советская, напротив ж/д переезда

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



Фотофиксация



Характеристики РК

- существующая
- вид РК: ситиборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: односторонний
- общая площадь информационного поля: 18,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Примечание:


- установка РК согласована с уполномоченными органами

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 6

Адрес: Вологодская область, Кадуцкий район, п. Кадуц, ул. Советская, около автомобильного моста через р. Ворон


Выполровка с местом размещения РК

М 1:1000



6 а

Фотофиксация



6 б

Характеристики РК

- существующая
- вид РК панель-кранштейн
- размеры информационного поля 1,2 м х 0,8 м
- количество полей: двухсторонний
- общая площадь информационного поля: 1,0 кв.м (каждой)
- на осветительной опоре
- навесная
- на высоте 4,5 м
- материал – оцинкованное железо

Примечание:

- установка РК согласована с уполномоченными органами


# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 7

Адрес: Вологодская область, Каду́йский район, п. Каду́й, Т-образный перекресток ул. Красноармейская и ул. Советская

Выяповровка с местом размещения РК

М 1:1000

Фотофиксация



## Характеристики РК

- существующая
- вид РК панель-кронштейн
- размеры информационного поля 1,2 м х 0,8 м
- количество полей: односторонний
- общая площадь информационного поля 1,0 кв.м
- на осветительной опоре
- навесная
- на высоте 4,5 м
- материал – оцинкованное железо

## Примечание:

- установка РК согласована с уполномоченными органами


# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 8

Адрес: Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, Т-образный перекресток ул. Комсомола и ул. Советская

Выявление с местом размещения РК

М 1:1000

Фотофиксация



## Характеристики РК

- существующая
- вид РК панель-кранштейн
- размеры информационного поля 1,2 м x 0,8 м
- количество полей двусторонний
- общая площадь информационного поля 1,0 кв.м
- на осветительной опоре
- навесная
- на высоте 4,5 м
- материал — оцинкованное железо

## Примечание:

- установка РК согласована с уполномоченными органами



Планируемые к размещению рекламные  
конструкции


# Схема размещения рекламной конструкции (РК) № 9

Адрес: Вологодская область, Кадульский район, п. Каду, ул. Молодежная, напротив д. 6 корп. 1

Выяповровка с местом размещения РК

М 1:1000

Фотофиксация



## Характеристики РК

- проектируемая
- вид РК: симборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м
- отбельно-стоячая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет



## Примечание:


- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 10

Адрес: Вологодская область, Каду́йский район, п. Каду́й, ул. Молодежная, напротив д. 6, корп. 3

Выяпировка с местом размещения РК

М 1:1000



## Характеристики РК

- проектируемая
- вид РК: ситиборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двухсторонний
- общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м
- отбельно–стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Фотофиксация



## Примечание:


- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 11

Адрес: Вологодская область, Кадуйский район, п. Кауды, ул. Строителей, напротив г. 11

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



## Характеристики РК:

- проектируемая
- вид РК ситиборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей двухсторонний
- общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м
- отбельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Фотофиксация



## Примечание:


- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 12

Адрес: Вологодская область, Кадейский район, п. Кауды, ул. Энтузиастов, напротив д. 30

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



## Характеристики РК

- проектируемая
- вид РК: щитборд
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Фотофиксация



Примечание:


- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

## Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 13

Адрес: Вологодская область, Каудский район, муниципальное образование Ружавицкое, автомобильного образования Ружавицкое, автодорога регионального значения "Повозд к п. Кауд", км 15+450, слева, примерно в 80 м по направлению на северо-восток от Дома культуры, расположенного по адресу: г. М.Ружавицкая, пер. Рабочий, д. 11

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



### Характеристики РК

- проектируемая
- вид РК ситиборд
- размеры информационного поля 6,0 м x 3,0 м
- количество полей двусторонний
- общая площадь информационного поля 36,0 кв.м
- отсегленно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры 4,0 м
- фундамент ж/б
- наличие подсветки нет

Фотофиксация



### Примечание:

- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК
- свог лесных насаждений не требуется




# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 15


Адрес: Вологодская область, Кадейский район, на въезде в п. Кауды

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



Фотофиксация



Характеристики РК:

- проектируемая
- вид РК: симборг
- размеры информационного поля: 6,0 м x 3,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 18,0 кв.м
- отбельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 4,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Примечание:

Перед установкой требуется получение разрешения на установку РК




# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 16


Адрес: Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, около останковки напротив вокзала

Выкопировка с местом размещения РК

М 1:1000



Фотофиксация



Характеристики РК

- проектируемая
- вид РК ситиборд
- размеры информационного поля 6,0 м х 3,0 м
- количество полей двусторонний
- общая площадь информационного поля 18,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры 4,0 м
- фундамент ж/б
- наличие подсветки нет

Примечание:


Перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

# Схема размещения рекламной конструкции (РК) N 17

Адрес: Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Советская, напротив д. 32

Выявление с местом размещения РК


М 1:1000



Характеристики РК:

- проектируемая
- вид РК: афишный стенд
- размеры информационного поля: 3,0 м х 2,0 м
- количество полей: двусторонний
- общая площадь информационного поля: 12,0 кв.м
- отдельно-стоящая конструкция на опоре
- высота опоры: 3,0 м
- фундамент: ж/б
- наличие подсветки: нет

Фотофиксация



Примечание:

- перед установкой требуется получение разрешения на установку РК

**Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций (РК)**

№ п/п	Адрес установки и эксплуатации РК	№ РК по карте	Вид РК	Тип РК	Размер РК, м	Кол-во сторон	Собственник или законный владелец имущества, к которому присоединяется РК	Кадастровый номер участка	Планируемые ежегодные поступления в бюджет МО по договорам на установку и эксплуатацию РК, руб. (на основании нпа МО)	Стартовая цена торгов на право заключения договора на установку РК, руб. (на основании нпа МО)	Планируемые налоговые поступления от РК, руб.
1	п. Кадуй, Т-образный перекресток ул. Энтузиастов и ул. Весенняя	1	светодинамический экран	сущ.	6,0*3,0	1					
2	п. Кадуй, ул. Энтузиастов, напротив д. № 20	2	ситиборд	сущ.	6,0*3,0	2					
3	п. Кадуй, ул. Весенняя, напротив д. 6	3	ситиборд	сущ.	6,0*3,0	2					
4	п. Кадуй, ул. Советская, напротив магазина «Янтарь», ул. Береговая, д. № 1	4	ситиборд	сущ.	6,0*3,0	2					
5	п. Кадуй, ул. Советская, напротив ж/д переезда	5	ситиборд	сущ.	6,0*3,0	1					

6	п. Кадуй, ул. Советская, около автомобильного моста через р. Ворон	6 а 6 б	Панель- кронштейн	сущ.	1,2*0,8	1					
7	п. Кадуй, Т-образный перекресток ул. Красноармейская и ул. Советская	7	Панель- кронштейн	сущ.	1,2*0,8	1					
8	п. Кадуй, Т-образный перекресток ул. Комсомола и ул. Советская	8	Панель- кронштейн	сущ.	1,2*0,8	1					
9	п. Кадуй, ул. Молодежная, напротив д. 6, корп. 1	9	ситиборд	проект	6,0*3,0	2					
10	п. Кадуй, ул. Молодежная, напротив д. 6, корп. 3	10	ситиборд	проект	6,0*3,0	2					
11	п. Кадуй, ул. Строителей напротив д. 11	11	ситиборд	проект	6,0*3,0	2					
12	п. Кадуй, ул. Энтузиастов напротив д. 30	12	ситиборд	проект	6,0*3,0	2					

